

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДИОАВТОМАТИКА»

241550, Брянская обл., г. Сельцо, пер. 22 Партсъезда, д.3.
Тел./факс: (4832) 97-27-24, т.(4832) 97-08-81
E-mail: radioavt@bk.ru. Web: www.radioavt.ru,
www.asuno-spektr.ru, www.kseon.info

ИНН 3232021750, КПП 324501001
р/с 40702810408000102590 в Брянском
Отделении № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянска
БИК 041501601, к/с 30101810400000000601

**Прайс-лист^{1,2,3,4} от 09.02.2021г.
на шкафы управления освещением «ШУО СПЕКТР».**

| 1. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и трехфазными авт. выключателями линий освещения | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/3Пх1- МТР-380 | 2/10А/3Пх2- МТР-380 | 3/10А/3Пх3- МТР-380 | 4/10А/3Пх4- МТР-380 | 5/10А/3Пх5- МТР-380 | 6/10А/3Пх6- МТР-380 |
| 51543 | 59777 | 69322 | 73416 | 84479 | 93679 |
| 1/25А/3Пх1- МТР-380 | 2/25А/3Пх2- МТР-380 | 3/25А/3Пх3- МТР-380 | 4/25А/3Пх4- МТР-380 | 5/25А/3Пх5- МТР-380 | 6/25А/3Пх6- МТР-380 |
| 52233 | 61387 | 74428 | 78982 | 91241 | 100625 |
| 1/40А/3Пх1- МТР-380 | 2/40А/3Пх2- МТР-380 | 3/40А/3Пх3- МТР-380 | 4/40А/3Пх4- МТР-380 | | |
| 54303 | 67873 | 79948 | 103362 | 0 | 0 |
| 1/63А/3Пх1- МТР-380 | 2/63А/3Пх2- МТР-380 | 3/63А/3Пх3- МТР-380 | | | |
| 63480 | 75164 | 110515 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/3Пх1- МТР-380 | 2/100А/3Пх2- МТР-380 | | | | |
| 70196 | 109503 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, **"3П"** - трехполюсные автоматы линий освещения, **"М"** - счетчик электроэнергии, **"Т"** - обогрев, **"Р"** - реле выбора фазы питания контроллера, **"380"** - напряжение питания шкафа

| 2. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и однофазными авт. выключателями линий освещения | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх3- МТР-380 | 2/10А/1Пх6- МТР-380 | 3/10А/1Пх9- МТР-380 | 4/10А/1Пх12- МТР-380 | 5/10А/1Пх15- МТР-380 | 6/10А/1Пх18- МТР-380 |
| 53866 | 63273 | 76291 | 90413 | 96600 | 107617 |
| 1/25А/1Пх3- МТР-380 | 2/25А/1Пх6- МТР-380 | 3/25А/1Пх9- МТР-380 | 4/25А/1Пх12- МТР-380 | 5/25А/1Пх15- МТР-380 | 6/25А/1Пх18- МТР-380 |
| 54556 | 66033 | 81397 | 95979 | 102856 | 114563 |
| 1/40А/1Пх3- МТР-380 | 2/40А/1Пх6- МТР-380 | 3/40А/1Пх9- МТР-380 | 4/40А/1Пх12- МТР-380 | | |
| 56626 | 72519 | 86917 | 112309 | 0 | 0 |
| 1/63А/1Пх3- МТР-380 | 2/63А/1Пх6- МТР-380 | 3/63А/1Пх9- МТР-380 | | | |
| 65780 | 79764 | 117415 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/1Пх3- МТР-380 | 2/100А/1Пх6- МТР-380 | | | | |
| 72726 | 114563 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, **"1П"** - однополюсные автоматы линий освещения, **"М"** - счетчик электроэнергии, **"Т"** - обогрев, **"Р"** - реле выбора фазы питания контроллера, **"380"** - напряжение питания шкафа

| 3. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии, обогревом и пофазным управлением | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| | | 3/10А/1Пх3- МТРП-380 | | | |
| 0 | 0 | 67896 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/25А/1Пх3- МТРП-380 | | | |
| 0 | 0 | 75877 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/40А/1Пх3- МТРП-380 | | | |
| 0 | 0 | 76107 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/63А/1Пх3- МТРП-380 | | | |
| 0 | 0 | 79810 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "Р" - реле выбора фазы питания контроллера, "П" - пофазное управление, "380" - напряжение питания шкафа

| 4. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с пофазным управлением без дополнительных опций | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| | | 3/10А/1Пх3- П-380 | | | |
| 0 | 0 | 44781 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/25А/1Пх3- П-380 | | | |
| 0 | 0 | 49611 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/40А/1Пх3- П-380 | | | |
| 0 | 0 | 49841 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3/63А/1Пх3- П-380 | | | |
| 0 | 0 | 53544 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "П" - пофазное управление, "380" - напряжение питания шкафа

| 5. Однофазные шкафы "ШУО СПЕКТР" с узлом учета электроэнергии и обогревом | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/1Пх1- МТ-220 | 2/10А/1Пх2- МТ-220 | 3/10А/1Пх3- МТ-220 | 4/10А/1Пх4- МТ-220 | 5/10А/1Пх5- МТ-220 | 6/10А/1Пх6- МТ-220 |
| 38203 | 44712 | 57132 | 61640 | 66079 | 75348 |
| 1/20А/1Пх1- МТ-220 | 2/20А/1Пх2- МТ-220 | 3/20А/1Пх3- МТ-220 | | | |
| 38203 | 44781 | 57201 | 0 | 0 | 0 |
| 1/50А/1Пх1- МТ-220 | | | | | |
| 40181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, "1П" - однополюсные автоматы линий освещения, "М" - счетчик электроэнергии, "Т" - обогрев, "220" - напряжение питания шкафа

| 6. Трехфазные шкафы "ШУО СПЕКТР" без дополнительных опций | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 пускатель | 2 пускателя | 3 пускателя | 4 пускателя | 5 пускателей | 6 пускателей |
| 1/10А/3Пх1-380 | 2/10А/3Пх2-380 | 3/10А/3Пх3-380 | 4/10А/3Пх4-380 | 5/10А/3Пх5-380 | 6/10А/3Пх6-380 |
| 33258 | 37122 | 46046 | 54970 | 66539 | 73209 |
| 1/25А/3Пх1-380 | 2/25А/3Пх2-380 | 3/25А/3Пх3-380 | 4/25А/3Пх4-380 | 5/25А/3Пх5-380 | 6/25А/3Пх6-380 |
| 33948 | 38732 | 51152 | 60766 | 73025 | 82179 |
| 1/40А/3Пх1-380 | 2/40А/3Пх2-380 | 3/40А/3Пх3-380 | 4/40А/3Пх4-380 | | |
| 36018 | 41538 | 56902 | 72726 | 0 | 0 |
| 1/63А/3Пх1-380 | 2/63А/3Пх2-380 | 3/63А/3Пх3-380 | | | |
| 44344 | 54188 | 74704 | 0 | 0 | 0 |
| 1/100А/3Пх1-380 | 2/100А/3Пх2-380 | | | | |
| 51290 | 75762 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В обозначении **первое число** - количество пускателей, **второе** - ток пускателей, **"3П"** - трехполюсные автоматы линий освещения, **"380"** - напряжение питания шкафа

| 6. Стоимость опций | | |
|--------------------|---|--|
| А | Функция автоматического ввода резерва (АВР) | от 8625 руб. |
| В | Функция фотофиксации и наличие видеокамеры в составе изделия | 21850 руб. |
| Г | Наличие ограничителя импульсных перенапряжений на вводе шкафа (грозозащита) | 1ф - от 1955 руб. 3ф - от 6325 руб. |
| Д | Функции управления светильниками по радиоканалу | 11500 руб. |
| Е | Наличие Ethernet и Wi-Fi адаптера в составе изделия для работы через локальную сеть | 8500 руб. |
| К | Вход 220В для внешнего управления (каскадное управление или работа по датчиками движения) | 1725 руб. |
| М | Наличие узла учета электроэнергии в составе шкафа | 1ф - от 1955 руб. 3ф - от 5405 руб. |
| О | Наличие ограничителя мощности в составе изделия | от 11500 руб. |
| П | Функция пофазного управления для трехфазных шкафов | 0 руб. |
| Р | Наличие автоматического реле выбора фазы питания контроллера | 3565 руб. |
| Т | Наличие функции обогрева | от 1725 руб. |
| У | Применение УЗО вместо автоматических выключателей на отходящих линиях | от 575 руб. |
| Ф | Наличие фотореле с датчиком освещенности в составе изделия | 1725 руб. |

Примечания :

1. Вся продукция ООО «Радиоавтоматика» НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
2. В стоимость изделий входит доставка до терминала транспортной компании населенного пункта заказчика.
3. Программное обеспечение АСУНО «СПЕКТР» поставляется бесплатно.
4. Все цены указаны в рублях и действительны до 01.05.2021 г.

Директор
ООО «Радиоавтоматика»



Шубин И.В.
т.8 (920) 831-37-23